

服务中心 嘉兴 中国 流体控制解决方案



维美德在嘉兴为流体控制提供解决方案的服务中心紧挨着嘉兴阀门技术中心，战略性的依托嘉兴阀门技术中心，为各行各业的客户提供服务和解决方案。我们有能力为维美德流体控制产品和第三方设备提供全面的服务，无论是在服务中心还是现场。

为所有维美德流体控制产品提供全方位服务

该服务中心建立牢固，设备齐全，拥有为维美德流体控制产品提供高质量服务所需的能力和技术。这包括阀门、执行机构等，也包括用于日常检修和重大停机检修的第三方设备。维美德还根据客户现场装机量分析、生命周期状态、维护历史以及设备和工艺关键性提供行动建议。

改进工艺性能

通过将智能与现场服务产品相结合，维美德服务中心为全球客户提供确保工厂可用性和工艺可靠性。高质量的维护和维修由阀门服务专家和认证的智能产品服务专家安全执行。

采用最新设计的原装备件，加上专业的维修流程，以满足原装产品规范要求。服务中心可以快速响应突发状况。我们的现场服务专家可以为您提供安装和调试等跟进服务，以确保安全准时开机。

符合维美德的高标准

您可以通过嘉兴工厂和各个办公室服务的主要联络点联系到服务中心。嘉兴工厂和各个办公室与服务中心一道为客户提供销售和服务支持以及培训设施。操作流程遵循认证的维美德质量和安全标准。

“维美德是全球领先的解决方案和服务提供商，是您首选的服务合作伙伴。”

我们当地的流体控制专家随时为您服务：

侯东波
服务主管
维美德嘉兴服务中心

地址：中国，嘉兴，经开区
丰华路 1022 号

邮编：314001
电话：+86 139 2429 0876
dongbo.hou@valmet.com



几十年的专业知识

维美德流体控制服务产品

维美德的专家组合包括经过验证的定制服务，旨在帮助客户提高工厂可靠性和安全性，最大限度地利用设备，实现生产目标并克服工艺挑战。



原装备件和替换部件

作为原始设备制造商，维美德保证提供最高质量和最新设计的备用设备和部件，以符合原始规格和正确的材料。原装部件和维美德维护程序保证与我们提供的新产品相同的保修。



专用工装

在维修和大修期间更换备件可能需要的专用工具。



维护和维修以及组装

当设备需要维护时，我们的阀门服务专家和经过认证的智能产品服务专家将进行高质量的维修，使设备的性能尽可能地恢复到新产品的性能。



技术支持和咨询

现场支持维修活动，技术支持和咨询。



装机量分析

装机量分析包括目视检查，基于备件和替换的可用性用生命周期状态来验证实际产品的型号。我们的专家也建议长期和即时的维护行动，以及改造和升级，以确保产品满足当前的工艺需求。库存分析和建议将确保规定的服务水平可以满足优化的库存价值。



开机监督

监督支持，确保生产顺利启动。



随叫随到服务

现场工程师进行故障排除行动。



驻厂工程师

驻厂工程师可以提供专门的专家 - 单点联系人 - 为您在现场持续提供所需的创新和定制的服务。这为您提供了额外的资源，一位拥有最先进工具和流程的阀门专家。通过与您的运营和维护合作，我们可以进行日常诊断，识别和有限考虑需要维护的阀门，然后立即修复这些阀门。服务还可以包括管理和补充您的阀门备件库存，或者，当需要停机大修时，我们可以根据服务需求和阀门关键性帮助您计划和确定行动的优先级。



停机大修服务

在维美德，您可以获得停机大修计划方面的专家支持，以确保正确的工作范围，必要的活动，材料和资源，以实现有效执行和顺利开机。详细的计划确保安全可靠流程，直到下一次计划性的停机大修。



Nelscope 2 服务

该服务包括基于过程数据的对控制阀和传感器进行诊断和分析，并且可以进行阀门特征测试分析。



维美德 PlantTriage (回路调整)

优化整个工厂生命周期的性能:

- 提高产量
- 节约能源
- 查找根本原因
- 自动稳定过程



智能设备评估和数字化

控制阀和安全阀的状态分析是基于智能设备数据，以及如何为客户的数字化和预测性维护做出贡献。



安装、开机和调试服务

装机量分析包括目视检查，基于备件和替换的可用性用生命周期状态来验证实际产品的型号。我们的专家也建议长期和即时的维护行动，以及改造和升级，以确保产品满足当前的工艺需求。库存分析和建议将确保规定的服务水平可以满足优化的库存价值。



状态分析

状态分析利用诊断、泄漏测试和目视检查来精确定位需要主动维护的设备，以避免任何计划外的故障。通过持续监控，可以确保高效的工艺性能。我们的状态分析过程将诊断数据转化为具体的主动服务建议，在需要时，我们的服务专家可以帮助执行纠正措施，并且在纠正措施完成后，我们会监控结果以关闭整个循环回路。



阀门性能评估服务

给出问题区域的总体情况，以及它们对生产成本和产量的影响。



阀门泄漏测试

有密封性要求阀门的泄漏分析及国际标准的特殊试验。